

O que é
importante
pra você
não pode parar.

Garantia
Total

A única
do Brasil

FIOLUX.

FIOLUX®

EXTENSÕES ELÉTRICAS



É PRA
VIDA! //

FIOLUX®

Garantia
Total

A única
do Brasil

FIOLUX®

Acesse
o QR Code
e saiba mais!



FIOLUX CONNECT

As extensões elétricas Fiolux, disponíveis em 2, 3, 5 ou 10 metros, foram projetadas para facilitar seu dia a dia e conectar mais equipamentos com segurança. Fabricadas de acordo com as normas regulamentadoras, garantem proteção ao usuário.

Com tomadas 2P e 2P+T, cada modelo Fiolux Connect possui 3 saídas e está disponível nas cores preta e branca, unindo praticidade e estilo.


2 em 1

 220 V
127 V

EXTENSÕES ELÉTRICAS

10A

Código	Comprimento	Tensão	Tripolar	2P	Cor	Embalagem
2 5200302111	2 metros	BIVOLT		✓	Preto	30
25200302555	2 metros	BIVOLT		✓	Branco	30
25200303111	3 metros	BIVOLT		✓	Preto	30
25200303555	3 metros	BIVOLT		✓	Branco	30
25200305111	5 metros	BIVOLT		✓	Preto	30
25200305555	5 metros	BIVOLT		✓	Branco	30
25200310111	10 metros	BIVOLT		✓	Preto	20
25200310555	10 metros	BIVOLT			Branco	20
25300302111	2 metros	BIVOLT	✓		Preto	30
25300302555	2 metros	BIVOLT	✓		Branco	30
25300303111	3 metros	BIVOLT	✓		Preto	30
25300303555	3 metros	BIVOLT	✓		Branco	30
25300305111	5 metros	BIVOLT	✓		Preto	20
25300305555	5 metros	BIVOLT	✓		Branco	20
25300310111	10 metros	BIVOLT	✓		Preto	20
25300310555	10 metros	BIVOLT	✓		Branco	20

2 em 1

 220 V
127 V

EXTENSÕES ELÉTRICAS

FIOLUX CONNECT PLUS

As tomadas múltiplas Connect Plus Fiolux são fabricadas com materiais de alta qualidade e gabinete metálico, garantindo durabilidade e resistência. Disponíveis em 3m e 5m, nas cores preta e branca, e com conexão tripolar de 20A, essa linha combina praticidade e segurança. Ideal para conectar vários aparelhos em um único ponto, facilitam o acesso à energia em locais distantes dos pontos fixos.



3 TOMADAS

Código	Comprimento	Tensão	Tripolar	A	Cor	Embalagem
27300303111	3 metros	BIVOLT	✓	20A	Preta	15
27300303555	3 metros	BIVOLT	✓	20A	Branca	15
27300305111	5 metros	BIVOLT	✓	20A	Preta	15
27300305555	5 metros	BIVOLT	✓	20A	Branca	15

2 em 1 220 V
127 V

EXTENSÕES ELÉTRICAS

2 em 1 220 V
127 V

EXTENSÕES ELÉTRICAS

FIOLUX CONNECT HARD

As extensões Connect Hard Fiolux, disponíveis em 10A e 20A, foram projetadas para fornecer energia em locais distantes dos pontos fixos do ambiente. Fabricadas com materiais de alta qualidade e tecnologia de ponta, elas seguem o Padrão Fiolux de alta performance. A linha Connect Hard oferece praticidade e segurança, com opções de 1m, 3m, 5m, 10m e 20m, nas cores preto e branco, e com conexões 2P e 2P+T.


2 em 1

 220 V
127 V

EXTENSÕES ELÉTRICAS

10A

Código	Comprimento	Tensão	Tripolar	2P	Embalagem
26200101111	1 metros	BIVOLT		✓	50
26200103111	3 metros	BIVOLT		✓	30
26200105111	5 metros	BIVOLT		✓	30
26200110111	10 metros	BIVOLT		✓	20
26200120111	20 metros	BIVOLT		✓	10
26300101111	1 metro	BIVOLT	✓		30
26300103111	3 metros	BIVOLT	✓		30
26300105111	5 metros	BIVOLT	✓		30
26300110111	10 metros	BIVOLT	✓		20
26300120111	20 metros	BIVOLT	✓		8

20A

Código	Comprimento	Tensão	Tripolar	2P	Embalagem
27200103111	3 metros	BIVOLT		✓	30
27200105111	5 metros	BIVOLT		✓	30
27200110111	10 metros	BIVOLT		✓	10
27200120111	20 metros	BIVOLT		✓	8
27300101555	1 metro (branca)	BIVOLT	✓		30
27300103111	3 metros	BIVOLT	✓		20
27300105111	5 metros	BIVOLT	✓		20
27300110111	10 metros	BIVOLT	✓		6
27300120111	20 metros	BIVOLT	✓		3

2 em 1

 220 V
127 V

EXTENSÕES ELÉTRICAS

FIOLUX CONNECTRACK

As régulas para rack Fiolux ConnectRack, disponíveis em modelos com 4, 8 ou 12 tomadas, foram projetadas para simplificar sua rotina. Elas permitem a conexão de um maior número de equipamentos e oferecem suporte para fixação, facilitando a instalação. Fabricadas em gabinete metálico, as régulas vêm com tomadas e cabo 2P+T de 10A, sendo ideais para uso em racks de 19".



2 em 1

220 V
127 V

EXTENSÕES ELÉTRICAS

10A

Código	Comprimento	Tensão	Modelo	Tripolar	Embalagem
1CABORACK12	1,5 metros	BIVOLT	12 tomadas	✓	10
1CABORACK12C3M	3 metros	BIVOLT	12 tomadas	✓	10
1CABORACK4	1,5 metros	BIVOLT	4 tomadas	✓	10
1CABORACK4C3M	3 metros	BIVOLT	4 tomadas	✓	10
1CABORACK8	1,5 metros	BIVOLT	8 tomadas	✓	10
1CABORACK8B	1,5 metros	BIVOLT	4 + 4 tomadas	✓	10
1CABORACK8C3M	3 metros	BIVOLT	8 tomadas	✓	10

2 em 1

220 V
127 V

EXTENSÕES ELÉTRICAS

FIOLUX®

FILTROS PROTETORES



FIOLUX®

É PRA
VIDA!

Garantia
Total

A única
do Brasil

FIOLUX®

Acesse
o QR Code
e saiba mais!



FIOLUX PROTECT

Desenvolvida com qualidade superior, a linha Protect oferece uma solução eficaz para conectar diversos aparelhos. Projetada para proteger seus equipamentos contra sobrecargas de energia, picos de alta tensão e curtos-circuitos, ela evita danos e garante maior segurança no uso.



10A

Código	Comprimento	Tensão	Tripolar	Modelo	Embalagem
20301003111	1 metro	BIVOLT	✓	3 Tomadas	50
20301004111	1 metro	BIVOLT	✓	4 Tomadas	50
20301005111	1 metro	BIVOLT	✓	5 Tomadas	50
20301006111	1 metro	BIVOLT	✓	6 Tomadas	50
20301008111	1 metro	BIVOLT	✓	8 Tomadas	50
20301014111	1 metro	BIVOLT	✓	4T + 1T	50
20301016111	1 metro	BIVOLT	✓	Espaçadas	50
20301032111	1 metro	BIVOLT	✓	6T + 1T	50
20302005111	2 metros	BIVOLT	✓	Espaçadas	50
20303005111	3 metros	BIVOLT	✓	2T + 3T	50
20303014111	3 metros	BIVOLT	✓	Espaçadas	50
20303016111	3 metros	BIVOLT	✓	5 Tomadas	50
20303032111	3 metros	BIVOLT	✓	5 Tomadas	50
20305014111	5 metros	BIVOLT	✓	4T + 1T	50
20305016111	5 metros	BIVOLT	✓	Espaçadas	50
20305032111	5 metros	BIVOLT	✓	6T + 1T	50

2 em 1

220 V
127 V

FILTROS PROTETORES

2 em 1

220 V
127 V

FILTROS PROTETORES

FIOLUX PROTECT PRO

Fabricada com qualidade superior, a linha Protect Pro permite a conexão de um maior número de aparelhos, garantindo proteção contra sobrecargas de energia, picos de alta tensão e curtos-circuitos, evitando danos aos seus equipamentos. Com um gabinete metálico, o Protect Pro oferece resistência e durabilidade excepcionais. Além disso, conta com suporte para fixação, tornando a instalação mais simples e prática.

10A

Código	Comprimento	Tensão	Tripolar	Modelo
1 CABO3N	1 metro	BIVOLT	✓	3 tomadas
1 CABO4N	1 metro	BIVOLT	✓	4 tomadas
1 CABO5N	1 metro	BIVOLT	✓	5 tomadas
1 CABO6N	1 metro	BIVOLT	✓	6 tomadas
1 CABO8N	1,5 metro	BIVOLT	✓	8 tomadas em paralelo
1 CABO10N	1,5 metro	BIVOLT	✓	10 tomadas em paralelo
1 CABO5ESPN	1 metro	BIVOLT	✓	5 tomadas espaçadas
1 CABO7ESPN	1,5 metro	BIVOLT	✓	7 tomadas espaçadas
1 CABO10ESPN	1,5 metro	BIVOLT	✓	10 tomadas espaçadas
1 CABO5ESP3MN	3 metros	BIVOLT	✓	5 tomadas espaçadas
1 CABO5ESP5MN	5 metros	BIVOLT	✓	5 tomadas espaçadas
1 CABO5ESP10MN	10 metros	BIVOLT	✓	5 tomadas espaçadas



2 em 1

220 V
127 V

FILTROS PROTETORES

2 em 1

220 V
127 V

FILTROS PROTETORES

FIOLUX®

LINHA ROBUST



É PRA
VIDA!

FIOLUX®

Garantia
Total

A única
do Brasil

FIOLUX®

Acesse
o QR Code
e saiba mais!




FIOLUX ROBUST

A Fiolux agora oferece exclusivamente a linha Robust, as tomadas mais confiáveis do mercado, incorporando toda a nossa tecnologia e qualidade incomparáveis. As tomadas em barra Robust são líderes em robustez, confiança e durabilidade, sendo amplamente utilizadas em ambientes profissionais.

- Alta resistência ao tempo e ao uso.
- Materiais de alta qualidade e segurança.
- Espaçamento otimizado entre as tomadas.
- Melhor ângulo de 45° para encaixe.

A linha Robust proporciona o melhor aproveitamento, garantindo eficiência e segurança em todas as aplicações.



2 em 1

220 V
127 V

LINHA ROBUST

20A

Código	Modelo	Cor	Tripolar	Embalagem
28200200117	2 Tomadas	PRETO/VERDE	✓	30
28200200777	2 Tomadas	CINZA/VERDE	✓	30
28200300117	3 Tomadas	PRETO/VERDE	✓	30
28200300777	3 Tomadas	CINZA/VERDE	✓	30
28200400117	4 Tomadas	PRETO/VERDE	✓	30
28200400777	4 Tomadas	CINZA/VERDE	✓	30
28210200117	2 Tomadas - Embalada	PRETO/VERDE	✓	30
28210200777	2 Tomadas - Embalada	CINZA/VERDE	✓	30
28210300117	3 Tomadas - Embalada	PRETO/VERDE	✓	30
28210300777	3 Tomadas - Embalada	CINZA/VERDE	✓	30
28210400117	4 Tomadas - Embalada	PRETO/VERDE	✓	30
28210400777	4 Tomadas - Embalada	CINZA/VERDE	✓	30

As tomadas ROBUST possuem conexões de 20A com encaixe perfeito para pinos de 10A.

2 em 1

220 V
127 V

LINHA ROBUST

FIOLUX MULTIPLUS

Os multiplicadores de tomadas Multiplus são uma solução especial da Fiolux, projetada para aumentar a disponibilidade de conexões em tomadas simples com segurança. Versátil, prático e confiável, o Multiplus é fabricado com matérias-primas de alta qualidade e tecnologia avançada, atendendo aos rigorosos padrões de segurança.



2 em 1

220 V
127 V

LINHA ROBUST

10A

Código	Cor	Conexões	2P	Tripolar	Embalagens	Embalagem
29200300301	PRETO	3 Tomadas	✓		CAIXA	30 un.
29200300305	BRANCO	3 Tomadas	✓		CAIXA	30 un.
29210300301	PRETO	3 Tomadas	✓		GRANEL	30 un.
29210300305	BRANCO	3 Tomadas	✓		GRANEL	30 un.
29300300301	PRETO	3 Tomadas		✓	CAIXA	30 un.
29300300305	BRANCO	3 Tomadas		✓	CAIXA	30 un.
29310300301	PRETO	3 Tomadas		✓	GRANEL	30 un.
29310300305	BRANCO	3 Tomadas		✓	GRANEL	30 un.

2 em 1

220 V
127 V

LINHA ROBUST



É PRA VIDA! 

FIOLUX[®]

FIOLUX[®]

Autotransformadores

Criados para durar e proteger, nossos Autotransformadores combinam leveza e potência oferecendo praticidade para ambientes residenciais, comerciais e industriais.



Garantia Total

A única do Brasil

FIOLUX[®]

Acesse o QR Code e saiba mais!



FIOLUX EXPERT

A revolução do transformador

O Fiolux Expert é o único transformador bivolt automático do mercado, oferecendo duas saídas, 127V e 220V, que podem ser utilizadas ao mesmo tempo. Ele se adapta automaticamente à tensão da rede, eliminando a necessidade de ajustes manuais. Com o Fiolux Expert, conectar seus equipamentos em qualquer tomada se torna mais fácil e seguro, garantindo máxima eficiência e proteção.



Até 2 equipamentos com voltagem diferente ao mesmo tempo.

MAXI
PROTEÇÃO

Desliga ao exceder carga ou temperatura.



Único Bivolt Automático do Brasil.



2P+T

Código	Potência	Tensão	Conexão	2P	A	Alça	Proteção Térmica	Embalagem
10103521111	1010 VA	BIVOLT	Tomada	-	10A	✓	✓	5
10103523111	2000 VA	BIVOLT	Tomada	-	10A	✓	✓	5



2 em 1

220 V
127 V

Autotransformadores

2 em 1

220 V
127 V

Autotransformadores

FIOLUX PREMIUM

Transformador Inteligente

O Fiolux Premium é o transformador mais compacto e inovador do mercado. Disponível em várias potências, ele se adapta às suas necessidades, garantindo uma conexão segura e eficiente. Seja para uso residencial, comercial ou industrial, o Fiolux Premium oferece a tecnologia de ponta e a durabilidade que você precisa para manter seus equipamentos funcionando com segurança.

MAXI PROTEÇÃO

Desliga ao exceder carga ou temperatura.



Livre de chumbo (até 3000VA).



2P

Código	Potência	Tensão	Conexão	2P	A	Alça	Proteção Térmica	Embalagem
10103002111	100 VA	BIVOLT	Tomada	✓	10A	✓	✓	5
10103003111	200 VA	BIVOLT	Tomada	✓	10A	✓	✓	5
10103004111	300 VA	BIVOLT	Tomada	✓	10A	✓	✓	5
10103005111	500 VA	BIVOLT	Tomada	✓	10A	✓	✓	5
10103006111	750 VA	BIVOLT	Tomada	✓	10A	✓	✓	5
10103007111	1010 VA	BIVOLT	Tomada	✓	10A	✓	✓	5
10103008111	1500 VA	BIVOLT	Tomada	✓	10A	✓	✓	5
10103009111	2000 VA	BIVOLT	Tomada	✓	20A	✓	✓	5
10103010111	3000 VA	BIVOLT	Tomada	✓	20A	✓	✓	4
10103011111	4000 VA	BIVOLT	Tomada	✓	20A	✓	✓	4
10103012111	5000 VA	BIVOLT	Tomada	✓	20A	✓	✓	4
10103014111	7000 VA	BIVOLT	Borne	-	-	✓	✗	4
10103015111	10000 VA	BIVOLT	Borne	-	-	✗	✗	2
10103016111	20000 VA	BIVOLT	Borne	-	-	✗	✗	1

2P+T

Código	Potência	Tensão	Conexão	2P	A	Alça	Proteção Térmica	Embalagem
10103017111	200 VA	BIVOLT	Tomada	✓	10A	✓	✓	5
10103018111	300 VA	BIVOLT	Tomada	✓	10A	✓	✓	5
10103019111	500 VA	BIVOLT	Tomada	✓	10A	✓	✓	5
10103020111	750 VA	BIVOLT	Tomada	✓	10A	✓	✓	5
10103021111	1010 VA	BIVOLT	Tomada	✓	10A	✓	✓	5
10103022111	1500 VA	BIVOLT	Tomada	✓	10A	✓	✓	5
10103023111	2000 VA	BIVOLT	Tomada	✓	10A	✓	✓	5
10103024111	3000 VA	BIVOLT	Tomada	✓	20A	✓	✓	4
10103025111	4000 VA	BIVOLT	Tomada	✓	20A	✓	✓	4
10103026111	5000 VA	BIVOLT	Tomada	✓	20A	✓	✓	4

2 em 1

220 V
127 V

Autotransformadores

2 em 1

220 V
127 V

Autotransformadores

FIOLUX TECNO

Transformador com tecnologia exclusiva

O Fiolux Tecno combina leveza e potência em um design inovador. Desenvolvido com tecnologia avançada, ele oferece uma experiência superior ao usuário, seja em ambientes residenciais, comerciais ou industriais. Este transformador facilita a conexão de equipamentos elétricos em redes de diferentes voltagens, garantindo segurança e confiabilidade em todas as aplicações.

MAXI PROTEÇÃO

Desliga ao exceder carga ou temperatura.



Livre de chumbo (até 5000VA).



2P

Código	Potência	Tensão	Conexão	2P	A	Alça	Proteção Térmica	Embalagem
10103105111	500 VA	BIVOLT	Tomada	✓	10A	✓	✓	5
10103107111	1010 VA	BIVOLT	Tomada	✓	10A	✓	✓	5
10103108111	1500 VA	BIVOLT	Tomada	✓	10A	✓	✓	5
10103109111	2000 VA	BIVOLT	Tomada	✓	10A	✓	✓	5
10103110111	3000 VA	BIVOLT	Tomada	✓	10A	✓	✓	4
10103112111	5000 VA	BIVOLT	Tomada	✓	20A	✓	✓	4
10103114111	7000 VA	BIVOLT	Tomada	✓	20A	✓	✓	4
10103115111	10000 VA	BIVOLT	Borne	-	-	✓	✗	4

2P+T

Código	Potência	Tensão	Conexão	2P	A	Alça	Proteção Térmica	Embalagem
10103119111	500 VA	BIVOLT	Tomada	✓	10A	✓	✓	5
10103121111	1010 VA	BIVOLT	Tomada	✓	10A	✓	✓	5
10103122111	1500 VA	BIVOLT	Tomada	✓	10A	✓	✓	5
10103123111	2000 VA	BIVOLT	Tomada	✓	10A	✓	✓	5
10103124111	3000 VA	BIVOLT	Tomada	✓	10A	✓	✓	4
10103126111	5000 VA	BIVOLT	Tomada	✓	20A	✓	✓	4
10103128111	7000 VA	BIVOLT	Tomada	✓	20A	✓	✓	4

2 em 1

220 V
127 V


Autotransformadores

2 em 1

220 V
127 V

Autotransformadores

É pra
vida.




FIOLUX[®]

**Garantia
Total**

A única
do Brasil

FIOLUX[®]



FIOLUX[®]



fioluxoficial

fiolux.com.br